


Transformator (Oil):

20 KV - 1600 KVA – 690V



Nº: 387

Unidades / Pieces	: 4
Fabricante / Manufacturer	: Pauwels Trafo, Belgium
Tipo enfriamiento/Type cooling	: Aceite / Oil
Potencia / Rated Power	: 20 KV -1.600 KVA - 690 V
Frecuencia / Frequency	: 50 Hz
Año / Construction Year	: 2000
Peso / Weight - gross/net (without oil)	: 3.735 kg / 2.875 kg
Año / Construction Year	: 1999
Peso / Weight - gross/net (without oil)	: 3.190 kg / 2.495 kg
Estado / Condition	: Usado / Used
Localización / Location (Post Code)	: Alemania / Germany (ZIP 29497)
Disponible / Available	: inmediata / immediate

Precio / Price: 2.985.-€

Incluido carga, exclusivo flete / including loading, exclusive freight

Consulte más productos en nuestra WEB: www.ccrwindsolar.com

See more products in our WEB: www.ccrwindsolar.com

0677/030


**PAUWELS TRAF0
BELGIUM**

TRANSFORMATOR

NR.	00 7 0080		DIN 42500		
LEISTUNG kVA	1600	TYPE	DOEAC	BAUJAHR	2000
	OS		US	FREQUENZ Hz	50
1	21000			MAT. - KLASSE	A
2	20000		690	REIHE	24
3	19000			ART	L.T.
SPANNUNG V 4				BETRIEB	D.B.
5				PHASEN	3
6					
7					
STROM A	46.19		1338.8		
KURZSCHL. SPG. %	5.42			KURZSCHL. STROM kA	
SCHALTGRUPPE	Dyn5			KURZSCHL. DAUER s	
KÜHLUNGSART	ONAN				
GESAMTGEWICHT kg	3735	GEWICHT	OEL	kg	860
HERAUSHEB. TEIL kg					

0677/030


**PAUWELS TRAF0
BELGIUM**

TRANSFORMATOR

NR.	00 7 0081		DIN 42500		
LEISTUNG kVA	1600	TYPE	DOEAC	BAUJAHR	2000
	OS		US	FREQUENZ Hz	50
1	21000			MAT. - KLASSE	A
2	20000		690	REIHE	24
3	19000			ART	L.T.
SPANNUNG V 4				BETRIEB	D.B.
5				PHASEN	3
6					
7					
STROM A	46.19		1338.8		
KURZSCHL. SPG. %	5.43			KURZSCHL. STROM kA	
SCHALTGRUPPE	Dyn5			KURZSCHL. DAUER s	
KÜHLUNGSART	ONAN				
GESAMTGEWICHT kg	3735	GEWICHT	OEL	kg	860
HERAUSHEB. TEIL kg					

0677/030


**PAUWELS TRAF0
BELGIUM**

TRANSFORMATOR

NR.	99 1 6428		DIN 42500 A-C'		BAUJAHR	1999
LEISTUNG kVA	1600	TYPE	DDEAC	FREQUENZ Hz	50	
	OS		US	MAT. - KLASSE	A	
1	21000			REIHE	24	
2	20000		690	ART	L.T.	
3	19000			BETRIEB	D.B.	
SPANNUNG V	4			PHASEN	3	
	5					
	6					
	7					
STROM A	46.19		1338.8			
KURZSCHL. SPG. x	5.84	KURZSCHL. STROM kA				
SCHALTGRUPPE	Dyn5	KURZSCHL. DAUER s				
KÜHLUNGSART	ONAN					
GESAMTGEWICHT kg	3190	GEWICHT	OEL	kg	695	
HERAUSHEB. TEIL kg						

0677/030


**PAUWELS TRAF0
BELGIUM**

TRANSFORMATOR

NR.	99 1 6430		DIN 42500 A-C'		BAUJAHR	1999
LEISTUNG kVA	1600	TYPE	DDEAC	FREQUENZ Hz	50	
	OS		US	MAT. - KLASSE	A	
1	21000			REIHE	24	
2	20000		690	ART	L.T.	
3	19000			BETRIEB	D.B.	
SPANNUNG V	4			PHASEN	3	
	5					
	6					
	7					
STROM A	46.19		1338.8			
KURZSCHL. SPG. x	5.86	KURZSCHL. STROM kA				
SCHALTGRUPPE	Dyn5	KURZSCHL. DAUER s				
KÜHLUNGSART	ONAN					
GESAMTGEWICHT kg	3190	GEWICHT	OEL	kg	695	
HERAUSHEB. TEIL kg						